


# PARTE II: Sistemas de control de declaraciones FSC

## 7 Sistema de transferencia


Bajo el sistema de transferencia se tiene que identificar la categoría de material y la declaración asociada con el menor input FSC (para inputs de material virgen) o input post-consumo (para inputs de material reciclado) por volumen de input.

Nota: el sistema de transferencia no se puede aplicar a mezclas de materiales que incluyan materiales sin inputs FSC ni inputs post-consumo.

Escenario A: material de entrada (input) con una sola declaración FSC




### Escenario B: Inputs con diferente declaración FSC



En el segundo ejemplo se utiliza una mezcla de material de entrada “FSC Pure” y “FSC Mixto 70%”. En este caso la categoría de material con el input FSC más bajo por volumen de input es “FSC Mixto 70%” que, por lo tanto, puede transferirse como la declaración FSC aplicable para el output. Este escenario es aplicable para usuarios que o bien no pueden o bien no quieren calcular el input FSC exacto para su producción, pero sí quieren asegurar una declaración FSC mínima para sus outputs.

### Escenario C: Inputs con diferente declaración FSC y sin declaración FSC



El sistema de transferencia no se puede aplicar ya que la mezcla de materiales contiene material sin declaraciones FSC.

# PARTE II: Sistemas de control de declaraciones FSC

## 7 Sistema de transferencia

### 7.1 Especificaciones de períodos de declaración o pedidos

7.1.1 Para cada grupo de producto, la organización deberá especificar periodos de declaración o pedidos para los cuales se deberá hacer una única declaración FSC.

NOTA: La duración mínima del período de declaración será el tiempo necesario para completar el recorrido de un lote incluyendo la recepción, almacenamiento, transformación, etiquetado y/o venta del producto como output.



## 7.2 Inputs con declaraciones FSC idénticas

7.2.1 Para periodos de declaración o pedidos en los cuales los inputs pertenecen a una sola categoría de material con idéntica declaración FSC, la organización deberá definir esta declaración como la correspondiente para los outputs.

NOTA: Si el input está formado por materiales 100% recuperados post-consumo, la declaración FSC del output deberá ser “FSC Reciclado 100%”.



## 7.3 Inputs con diferente declaración FSC

7.3.1 Para periodos de declaración o pedidos en los cuales se mezclan diferentes categorías de material o diferente declaración de porcentajes o de crédito asociadas, la organización deberá usar, como declaración FSC para los outputs, la declaración FSC con el menor input FSC o input post-consumo por volumen de input.

NOTA: Los inputs con una declaración “FSC Credito Mix” o una declaración “FSC Recycled Credit” deberán considerarse de menor categoría que inputs con declaraciones “FSC 100%” o “FSC Reciclado 100%”, respectivamente.