

13 Componentes menores

NOTA: En casos justificados la organización puede usar inputs que no pueden ser identificados positivamente como inputs elegibles para fabricar productos ensamblados FSC 100% o FSC Mix.

13.1 Especificación y control de volumen

13.1.1 Para productos FSC 100% o FSC Mix, la organización puede especificar componentes menores que pueden estar exentos de los requisitos de control y etiquetado de Cadena de Custodia.

13.1.2 La organización no deberá especificar los siguientes componentes como componentes menores:

- a) Chapa de madera visible en el producto acabado, es decir, que cubre una de las caras del tablero;
- b) Componentes hechos de especies incluidas en los Apéndices I, II o III de CITES.

13.1.3 La organización deberá demostrar que la cantidad de material considerada como componentes menores exentos de cumplir los requisitos de control y etiquetado de Cadena de Custodia es menor que el 5% del peso o volumen del material virgen y recuperado en el producto individual.

13.1.4 En los casos en los que un producto contenga más de un componente menor, no excederán en total el 5% del peso o el volumen del material.

13.2 Fundamento y plan de acción

13.2.1 Para los componentes menores hasta el 1% del volumen o peso de los materiales vírgenes o recuperados en el producto, la organización deberá facilitar por escrito una justificación precisa y actualizada de por qué los materiales para los componentes especificados no pueden ser obtenidos de fuentes de material certificado, controlado o recuperado FSC.



13.2.2 Para componentes menores entre 1% y el 5% del volumen o peso de los materiales vírgenes o recuperados en el producto, la organización deberá seguir los procedimientos descritos en “FSC-PRO-40-004: Solicitudes de derogación de componentes menores”.

NOTA: Si no se cuenta con una derogación válida, el uso por parte de una organización de material no controlado como componentes menores que constituyan más del 1% del volumen o peso de los materiales vírgenes o recuperados en un producto ensamblado FSC 100% o FSC Mixto impedirá la emisión del certificado de Cadena de Custodia, o, si la organización ya está certificada, deberá conducir a la suspensión inmediata del certificado.